

Der klinische Fall

Versagenskette der jeweiligen Strategie

Dr. Michael Matzner

Universitätsklinik für Orthopädie



KAUSITIK

- 75 a Patientin bei Behandlungsbeginn
- Seit 12 a Jahren Lumbago
- Nach Sturz 1a zuvor massive Aggravation

- Neurolog keine rad. Symptomatik

- Vh Flimmern
- Vertigo
- Depressio
- Knochendichte alterskonform



ALLERGIE:

TRAMAL
DUROGESIC



R

Post op




Pat kam 6 Wochen später wieder

- Klinisch tieflumbale Beschwerden
- Sehr massive Symptome
- Kein Trauma

Pat kam 6 Wochen später wieder

- Klinisch tieflumbale Beschwerden
- Sehr massive Symptome
- Kein Trauma

SACRUMFRAKTUR




Weiterer Verlauf 1

- Konservative Therapie des Sacrums
- Besserung für 3 Monate

- DANN: WIEDER BESCHWERDEN
- Klinisch gleich wie bei Sacrumfraktur


LOCKERUNG DER S1 SCHRAUBEN



Weiterer Verlauf 2

- RevisionsOP
- S1 Schrauben Wechsel
- S2
- Ileum Schrauben

R



Weiterer Verlauf 3

- Besserung für rund 1 Jahr
- Zunehmende Dorsalgie
- Gleiche Beschwerden wieder

SCHRAUBENLOCKERUNG S1, S2, ILEUM

Th 12 klinisch stumm





**Was hätte ich besser
machen können ?**

AUSGANGSSITUATION